

Recintos Frigoríficos

Cámaras

Modulares Estándar

Combinaciones óptimas

A medida

Rendimiento duradero

Expositoras

Excelente funcionalidad

Armarios Frigoríficos


Robustez y elegancia

Patológicas

Máxima adaptabilidad


Tarifa 2012 / 2013

Vizuete[®]
cámaras frigoríficas



Descripción y características

Opciones de aislamiento



- Cámara de paneles sándwich de poliuretano realizada con módulos prefabricados para la construcción de Kits de calidad superior.
- Instalación fácil y rápida sin herramientas. Amplia variedad de modelos.
- La puerta estándar de la Cámara Modular es de (h) 1.850 x 850 mm.

• Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / cámaras modulares.

Espesor 80 y altura 2.100 exterior

(Precio en €)

m³	Frontal	Fondo	Código	Con suelo	Sin suelo	Alum. 2,5	Abedul
3,36	1.265	1.265	8	1.983	1.830	2.087	2.055
4,36	1.265	1.640	14	2.195	2.009	2.332	2.289
5,35	1.265	2.015	20	2.307	2.096	2.476	2.421
5,65	1.640	1.640	116	2.576	2.299	2.755	2.697
6,94	1.640	2.015	122	2.700	2.391	2.921	2.848
9,52	1.640	2.765	134	3.015	2.652	3.323	3.218
8,53	2.015	2.015	224	2.835	2.489	3.111	3.017
11,70	2.015	2.765	236	3.173	2.761	3.496	3.423
13,29	2.015	3.140	242	3.365	2.887	3.734	3.671
12,00	2.390	2.390	332	3.143	2.703	3.476	3.400
15,76	2.390	3.140	344	3.535	3.001	3.975	3.871
17,64	2.390	3.515	350	3.682	3.104	4.176	4.058

Espesor 100 y altura 2.100 exterior

(Precio en €)

m³	Frontal	Fondo	Código	Con suelo	Sin suelo	Alum. 2,5	Abedul
3,58	1.305	1.305	7	2.117	1.957	2.225	2.193
4,60	1.305	1.680	13	2.339	2.144	2.479	2.437
5,63	1.305	2.055	19	2.461	2.239	2.634	2.581
5,93	1.680	1.680	115	2.731	2.443	2.915	2.858
7,25	1.680	2.055	121	2.866	2.544	3.093	3.020
9,90	1.680	2.805	133	3.208	2.823	3.518	3.415
8,87	2.055	2.055	223	3.014	2.651	3.295	3.203
12,10	2.055	2.805	235	3.377	2.942	3.706	3.636
13,72	2.055	3.180	241	3.581	3.076	3.955	3.872
12,40	2.430	2.430	331	3.348	2.884	3.686	3.613
16,23	2.430	3.180	343	3.767	3.202	4.213	4.113
18,14	2.430	3.555	349	3.928	3.316	4.428	4.315

Colores y acabados

Carta estándar



Carta especial



• Posibilidad de otros colores y acabados. Consulte con el Departamento Comercial.

La puerta estándar de la Cámara Modular es de (h) 1.850 x 850 mm.

Espesor 80 y altura 2.500 exterior

(Precio en €)


m³	Frontal	Fondo	Código	Con suelo	Sin suelo	Alum. 2,5	Abedul
4,00	1.265	1.265	12	2.062	1.908	2.171	2.134
5,19	1.265	1.640	18	2.286	2.100	2.425	2.378
6,37	1.265	2.015	24	2.410	2.199	2.575	2.524
6,72	1.640	1.640	120	2.678	2.401	2.865	2.799
8,26	1.640	2.015	126	2.814	2.505	3.038	2.962
11,34	1.640	2.765	138	3.153	2.790	3.456	3.357
10,15	2.015	2.015	228	2.961	2.616	3.235	3.143
13,93	2.015	2.765	240	3.324	2.911	3.636	3.573
15,82	2.015	3.140	246	3.528	3.049	3.883	3.811
14,28	2.390	2.390	336	3.294	2.853	3.615	3.550
18,76	2.390	3.140	348	3.710	3.176	4.134	4.046
21,00	2.390	3.515	354	3.869	3.291	4.343	4.245

Espesor 100 y altura 2.500 exterior

(Precio en €)

m³	Frontal	Fondo	Código	Con suelo	Sin suelo	Alum. 2,5	Abedul
4,26	1.305	1.305	11	2.206	2.047	2.314	2.283
5,48	1.305	1.680	17	2.441	2.247	2.579	2.540
6,70	1.305	2.055	23	2.576	2.355	2.740	2.697
7,06	1.680	1.680	119	2.846	2.558	3.032	2.973
8,63	1.680	2.055	125	2.994	2.673	3.217	3.149
11,78	1.680	2.805	137	3.359	2.978	3.659	3.570
10,56	2.055	2.055	227	3.155	2.792	3.427	3.345
14,41	2.055	2.805	239	3.545	3.111	3.854	3.804
16,34	2.055	3.180	245	3.763	3.258	4.113	4.056
14,76	2.430	2.430	335	3.516	3.052	3.833	3.781
19,32	2.430	3.180	347	3.962	3.398	4.382	4.309
21,60	2.430	3.555	353	4.136	3.524	4.605	4.523

Espacio de trabajo




Modulación de 375 mm en 375 mm.

Dimensiones del hueco luz (h) 1.850 x 850 mm.



La puerta estándar de la Cámara Modular es de (h) 1.850 x 850 mm.

Combinaciones óptimas



- Esquinas realizadas con panel sándwich especial curvado por el exterior, con la mitad de juntas. Menor tiempo de instalación.
- Hoja de puerta con perfil de aluminio, rotura excelente de puente térmico y burlete intercambiable, medida estandar (h)1.850 x 850 mm.
- Herraje con cerradura y llave de serie, bisagras con regulación horizontal y vertical para puertas de 80 kg.
- Marco de la puerta en aluminio integrado en panel modular con rotura de puente térmico con perfil de PVC (sin madera), y tapeta fijada con clip para resistencia en cámaras de temperatura negativa.
- Más ahorro energético. Paneles de 80 mm de espesor en 0°C, 100 mm de espesor en BT y 120 mm en cámaras de túnel. Espesores mayores para casos especiales previo estudio técnico.
- Suelos reforzados con chapa plastificada de 0,8 mm. Suelo fenólico opcional.
- La puerta se puede poner en cualquier posición del frente o fachada de la cámara.

Cámara Modular 0° Estándar

80 mm.		Altura 2.100 mm. (Precio en €)						Altura 2.300 mm. (Precio en €)						Altura 2.500 mm. (Precio en €)					
Frontal	Fondo	Código	Con Suelo	Sin Suelo	Suelo Fenólico	Reforzado 2,5 mm.		Código	Con Suelo	Sin Suelo	Suelo Fenólico	Reforzado 2,5 mm.		Código	Con Suelo	Sin Suelo	Suelo Fenólico	Reforzado 2,5 mm.	
2.765	2.765	440	3.686	3.118	4.030	4.135		442	3.774	3.207	4.116	4.222		444	3.862	3.295	4.204	4.310	
2.765	3.515	452	4.088	3.378	4.525	4.661		454	4.188	3.480	4.623	4.761		456	4.287	3.579	4.723	4.861	
2.765	4.640	470	4.677	3.804	5.254	5.440		472	4.793	3.923	5.367	5.555		474	4.911	4.040	5.484	5.672	
2.765	5.015	476	5.033	4.055	5.656	5.858		478	5.153	4.179	5.775	5.977		480	5.276	4.302	5.899	6.101	
2.765	6.140	494	5.706	4.524	6.469	6.679		496	5.843	4.664	6.604	6.814		498	5.985	4.806	6.745	6.956	
3.140	2.015	530	3.363	2.884	3.647	3.756		532	3.447	2.968	3.729	3.815		534	3.528	3.049	3.812	3.895	
3.140	3.140	548	4.100	3.383	4.543	4.684		550	4.200	3.485	4.640	4.782		552	4.299	3.585	4.740	4.881	
3.140	3.890	560	4.527	3.699	5.076	5.255		562	4.638	3.813	5.185	5.362		564	4.749	3.924	5.297	5.475	
3.140	5.015	578	5.402	4.268	6.110	6.306		580	5.529	4.398	6.234	6.429		582	5.659	4.527	6.364	6.558	
3.140	6.515	602	6.310	4.883	7.229	7.487		604	6.458	5.035	7.375	7.632		606	6.611	5.189	7.528	7.785	
3.515	890	614	2.727	2.465	2.867	2.933		616	2.801	2.539	2.940	3.005		618	2.869	2.607	3.009	3.073	
3.515	2.015	632	3.499	2.982	3.817	3.914		634	3.588	3.072	3.905	4.001		636	3.675	3.160	3.993	4.087	
3.515	3.515	656	4.452	3.618	5.004	5.189		658	4.564	3.732	5.116	5.297		660	4.675	3.843	5.228	5.408	
3.515	5.015	680	5.632	4.412	6.423	6.645		682	5.764	4.546	6.552	6.774		684	5.899	4.682	6.687	6.910	
3.515	6.140	698	6.403	4.929	7.373	7.648		700	6.551	5.080	7.518	7.792		702	6.704	5.233	7.671	7.945	
3.890	1.265	722	3.108	2.758	3.329	3.441		724	3.193	2.843	3.413	3.525		726	3.274	2.924	3.494	3.606	
3.890	2.015	734	3.721	3.166	4.073	4.181		736	3.816	3.261	4.166	4.274		738	3.908	3.355	4.260	4.367	
3.890	3.515	758	4.720	3.826	5.332	5.534		760	4.837	3.944	5.451	5.651		762	4.955	4.061	5.567	5.768	
3.890	5.015	782	5.942	4.639	6.816	7.063		784	6.084	4.781	6.958	7.205		786	6.225	4.922	7.099	7.347	
3.890	5.765	794	6.328	4.891	7.333	7.620		796	6.482	5.044	7.487	7.774		798	6.635	5.198	7.641	7.927	
4.265	1.640	830	3.851	3.234	4.165	4.258		832	3.946	3.328	4.259	4.351		834	4.038	3.421	4.352	4.445	
4.265	2.390	842	4.315	3.524	4.772	4.916		844	4.420	3.629	4.878	5.021		846	4.526	3.735	4.983	5.126	
4.265	3.140	854	4.835	3.883	5.435	5.631		856	4.952	4.002	5.552	5.749		858	5.070	4.119	5.670	5.866	
4.265	3.890	866	5.331	4.233	6.075	6.282		868	5.461	4.363	6.204	6.412		870	5.589	4.492	6.333	6.541	
4.640	2.015	890	4.192	3.463	4.610	4.740		892	4.297	3.568	4.715	4.857		894	4.403	3.674	4.821	4.951	
5.015	1.265	932	3.923	3.302	4.208	4.287		934	4.023	3.402	4.308	4.387		936	4.123	3.501	4.406	4.486	
5.390	2.015	998	4.668	3.803	5.154	5.306		1.000	4.785	3.922	5.272	5.425		1.002	4.903	4.039	5.389	5.542	
5.390	3.515	1.022	5.809	4.530	6.658	6.896		1.024	5.951	4.673	6.800	7.038		1.026	6.092	4.814	6.941	7.180	
5.765	1.640	1.046	4.551	3.747	4.975	5.102		1.048	4.670	3.866	5.094	5.221		1.050	4.786	3.982	5.209	5.338	
5.765	2.390	1.058	5.121	4.088	5.738	5.937		1.060	5.250	4.218	5.868	6.067		1.062	5.380	4.345	5.997	6.196	
5.765	3.140	1.070	5.740	4.497	6.551	6.777		1.072	5.881	4.638	6.692	6.918		1.074	6.023	4.780	6.834	7.060	
6.140	1.265	1.094	4.451	3.699	4.800	4.897		1.096	4.569	3.818	4.917	5.016		1.098	4.686	3.934	5.035	5.133	
6.140	2.015	1.106	5.143	4.144	5.697	5.873		1.108	5.273	4.274	5.827	6.002		1.110	5.403	4.402	5.956	6.132	
6.515	2.390	1.166	5.633	4.447	6.330	6.557		1.168	5.774	4.588	6.471	6.699		1.170	5.916	4.730	6.613	6.840	
6.515	3.890	1.190	6.940	5.298	8.076	8.402		1.192	7.104	5.463	8.241	8.568		1.194	7.272	5.630	8.406	8.733	
6.890	2.015	1.214	5.414	4.340	6.036	6.233		1.216	5.556	4.481	6.178	6.374		1.218	5.697	4.622	6.319	6.517	
6.890	3.515	1.238	6.761	5.167	7.846	8.156		1.240	6.926	5.331	8.012	8.321		1.242	7.092	5.497	8.178	8.486	

La puerta estándar de la Cámara Modular es de (h) 1.850 x 850 mm.



Pisadera estándar en acero inoxidable AISI 304



Cierre. Código 81241



Bisagra. Código 81121

Cámara Modular BT Estándar

100 mm.		Altura 2.100 mm. (Precio en €)					Altura 2.300 mm. (Precio en €)					Altura 2.500 mm. (Precio en €)				
Frontal	Fondo	Código	Con Suelo	Sin Suelo	Suelo Fenólico	Reforzado 2,5 mm.	Código	Con Suelo	Sin Suelo	Suelo Fenólico	Reforzado 2,5 mm.	Código	Con Suelo	Sin Suelo	Suelo Fenólico	Reforzado 2,5 mm.
2.805	2.805	439	3.921	3.322	4.273	4.375	441	4.018	3.420	4.370	4.473	443	4.112	3.517	4.468	4.571
2.805	3.555	451	4.351	3.603	4.799	4.933	453	4.462	3.713	4.909	5.044	455	4.573	3.824	5.020	5.154
2.805	4.680	469	4.983	4.059	5.571	5.753	471	5.114	4.191	5.702	5.883	473	5.245	4.321	6.015	6.015
2.805	5.055	475	5.352	4.320	5.987	6.186	477	5.490	4.458	6.126	6.323	479	5.626	4.597	6.263	6.460
2.805	6.180	493	6.068	4.819	6.845	7.049	495	6.226	4.977	7.002	7.207	497	6.384	5.134	7.160	7.364
3.180	2.055	529	3.581	3.076	3.874	3.955	531	3.672	3.168	3.966	4.047	533	3.764	3.266	4.056	4.138
3.180	3.180	547	4.364	3.609	4.817	4.954	549	4.475	3.720	4.928	5.065	551	4.586	3.831	5.039	5.176
3.180	3.930	559	4.822	3.946	5.382	5.556	561	4.947	4.071	5.507	5.680	563	5.071	4.194	5.631	5.804
3.180	5.055	577	5.743	4.547	6.464	6.653	579	5.887	4.691	6.608	6.797	581	6.032	4.836	6.752	6.942
3.180	6.555	601	6.712	5.204	7.646	7.898	603	6.883	5.376	7.817	8.068	605	7.053	5.546	7.985	8.239
3.555	930	613	2.908	2.633	3.056	3.119	615	2.985	2.710	3.134	3.196	617	3.064	2.789	3.212	3.274
3.555	2.055	631	3.728	3.183	4.056	4.149	633	3.826	3.281	4.154	4.246	635	3.924	3.379	4.252	4.344
3.555	3.555	655	4.749	3.866	5.315	5.491	657	4.872	3.990	5.439	5.615	659	4.997	4.114	5.564	5.740
3.555	5.055	679	5.994	4.704	6.797	7.014	681	6.144	4.854	6.948	7.165	683	6.295	5.006	7.100	7.315
3.555	6.180	697	6.815	5.255	7.798	8.066	699	6.986	5.426	7.968	8.237	701	7.156	5.596	8.140	8.408
3.930	1.305	721	3.316	2.946	3.544	3.655	723	3.405	3.037	3.636	3.744	725	3.498	3.128	3.727	3.837
3.930	2.055	733	3.962	3.377	4.325	4.428	735	4.067	3.482	4.429	4.533	737	4.171	3.586	4.533	4.637
3.930	3.555	757	5.035	4.084	5.661	5.857	759	5.165	4.214	5.790	5.987	761	5.296	4.346	5.922	6.118
3.930	5.055	781	6.330	4.947	7.221	7.462	783	6.488	5.103	7.378	7.525	785	6.644	5.261	7.535	7.776
3.930	5.805	793	6.754	5.223	7.776	8.057	795	6.924	5.393	7.947	8.227	797	7.095	5.564	8.117	8.397
4.305	1.680	829	4.086	3.440	4.411	4.499	835	4.190	3.544	4.515	4.604	833	4.295	3.648	4.619	4.708
4.305	2.430	841	4.588	3.754	5.056	5.198	843	4.706	3.872	5.174	5.314	845	4.824	3.988	5.292	5.432
4.305	3.180	853	5.147	4.141	5.761	5.952	855	5.278	4.272	5.892	6.083	857	5.408	4.402	6.022	6.214
4.305	3.930	865	5.683	4.516	6.441	6.642	867	5.826	4.660	6.896	6.787	869	5.970	4.804	6.744	6.939
4.680	2.055	889	4.458	3.691	4.889	5.015	891	4.576	3.808	5.007	5.132	893	4.694	3.926	5.124	5.250
5.055	1.305	931	4.159	3.511	4.454	4.530	933	4.269	3.622	4.565	4.640	935	4.380	3.733	4.676	4.752
5.430	2.055	997	4.959	4.051	5.459	5.606	999	5.090	4.181	5.590	5.737	1.001	5.221	4.312	5.720	5.869
5.430	3.555	1.021	6.192	4.836	7.057	7.290	1.023	6.350	4.993	7.214	7.448	1.025	6.506	5.151	7.373	7.606
5.805	1.680	1.045	4.831	3.988	5.268	5.391	1.047	4.962	4.118	5.399	5.522	1.049	5.093	4.249	5.530	5.652
5.805	2.430	1.057	5.449	4.360	6.079	6.275	1.059	5.593	4.503	6.224	6.419	1.061	5.736	4.648	6.369	6.563
5.805	3.180	1.069	6.115	4.799	6.943	7.164	1.071	6.273	4.956	7.100	7.321	1.073	6.430	5.114	7.257	7.479
6.180	1.305	1.093	4.717	3.933	5.078	5.173	1.095	4.847	4.064	5.209	6.240	1.097	4.978	4.195	5.340	5.434
6.180	2.055	1.105	5.460	4.410	6.030	6.199	1.107	5.604	4.554	6.172	6.343	1.109	5.748	4.698	6.317	6.486
6.555	2.430	1.165	5.988	4.738	6.702	6.885	1.167	6.145	4.895	6.859	7.042	1.169	6.302	5.052	7.017	7.200
6.555	3.930	1.189	7.402	5.654	8.556	8.875	1.191	7.585	5.838	8.739	9.059	1.193	7.769	6.022	8.923	9.244
6.930	2.055	1.213	5.755	4.624	6.393	6.585	1.215	5.912	4.781	6.551	6.742	1.217	6.069	4.938	6.708	6.900
6.930	3.555	1.237	7.212	5.518	8.317	8.618	1.239	7.396	5.702	8.500	8.804	1.241	7.581	5.886	8.684	8.988

La puerta estándar de la Cámara Modular es de (h) 1.850 x 850 mm.

Medidas

Nuestras cámaras modulares estándar están fabricadas con paneles de espesores 80 mm para refrigerado (R) y 100 mm para congelado (C).

Los paneles se fabrican en función de la medida modular estándar que es 375 mm.

En las esquinas verticales, y para conseguir una mayor estanqueidad, los paneles se solapan 10 mm. Para calcular la medida exterior de un recinto, habrá que multiplicar 375 mm por el número de modulaciones deseada y sumarle 140mm en 0°C y 180 en BT.

En el croquis siguiente se detallan las primeras modulaciones disponibles.




Alturas


Disponemos de las siguientes medidas para estos modelos. Alturas exteriores de 2.100mm y 2.500mm según croquis.

Altura máxima en las cámaras modulares 4.000mm.

Espesor de panel 80mm.



Espesor de panel 100mm.



Si no encuentra las medidas que necesita, consulte con nuestro Departamento Comercial



Descripción y características

Opciones de aislamiento

0°C	BT	TN	Espesor de los paneles
0°C	-25°C	-40°C	
			Especial > 140 mm TN 120 mm BT 100 mm 0°C 80 mm

- Cámara de paneles sándwich de poliuretano realizada con **módulos prefabricados** para la construcción de Kits de calidad superior, adaptándose a cualquier tipo de espacio o arquitectura.
- Luz de puerta (h) 1.850 x 850 mm.
- Instalación fácil y rápida sin herramientas.
- Consulte con nuestro Departamento Técnico si requiere forrado de pilares, otro tipo de acabado o carta de colores.
- Amplia **variedad de modelos**.

• Ficha técnica en www.vizuite.com > productos / cámaras modulares.

Colores y acabados

Carta estándar

Blanco Pirineo 1006 lacado	Silver Metalic 5023	Acero Inox AISI 304

• Posibilidad de otros colores y acabados. Consulte con el Departamento Comercial.


Descripción de la Cámara

Panel con puerta incorporada

- Panel modular especial con puerta incorporada de altísima calidad con hoja realizada en panel sándwich de poliuretano con densidad de 45 kg/m³ y coeficiente de conductividad térmica de 0,022 W/m°C, con premarco de aluminio 6063 T5 anodizado.
- La hoja tiene una excelente rotura de puente térmico con perfil especial de PVC y burlete de EPDM muy flexible, clipado para poderlo cambiar fácilmente en caso de deterioro.
- **Paneles de esquina y paredes**
Esquinas de panel sándwich de poliuretano, con diseño especial, la esquina está incorporada en el panel, evitando juntas y pérdidas de frío, aumentando la rapidez y facilidad de montaje.
- La esquina está redondeada por el exterior. Los paneles de esquina y pared incorporan ganchos metálicos para facilitar el montaje con una llave que suministramos con nuestros pedidos.
- Todos los paneles tienen en la parte superior un rebaje de 10 mm para apoyar los techos mejorando el aislamiento y facilitando el montaje.
- Los paneles tienen un diseño especial de modo que las juntas entre panel y panel son a tope, sin holguras ni tolerancias, sin necesidad de colocar espumas o elementos para absorber desajustes.

Paneles de suelo y techo

- Paneles de suelo tipo sándwich de poliuretano, con acabado en el interior de la cámara en chapa de PVC antideslizante reforzada, también se puede pedir con acabado en tablero marino (fenólico) inyectado.
- Los suelos y techos penetran en las paredes 10 mm.





Puerta lateral opcional



Marco equipado con termorresistencia para temperaturas de trabajo de: 0° C / -20° C / -40° C



Equipo de iluminación opcional, acoplado al marco.

Espesor 80 mm. Fondo 890 mm.

Recinto (H=2.100 mm)	0°		B.T.	
	Código	en €	Código	en €
890 x 890 mm 1P	EXP01	2.049	EXP21	2.413
1.640 x 890 mm 2P	EXP03	3.114	EXP23	3.642
2.390 x 890 mm 3P	EXP06	4.334	EXP26	5.136
3.140 x 890 mm 4P	EXP09	5.781	EXP29	6.282
3.890 x 890 mm 5P	EXP12	6.857	EXP32	7.624

Espesor 80 mm. Fondo 1.265 mm.

Recinto (H=2.100 mm)	0°		B.T.	
	Código	en €	Código	en €
890 x 1265 mm 1P	EXP02	2.663	EXP22	3.300
1640 x 1265 mm 2P	EXP04	3.897	EXP24	4.680
2390 x 1265 mm 3P	EXP07	5.230	EXP27	6.273
3140 x 1265 mm 4P	EXP10	6.651	EXP30	7.062
3890 x 1265 mm 5P	EXP13	7.052	EXP33	7.816

Recintos en 80 mm. en 0° y BT * Puerta de luz (h) 1.600 x 660 mm.

Descripción y características

Opciones de aislamiento

0°C	Espesor de los paneles	
	BT	80 mm
	0°C	80 mm

- Cámara de paneles sándwich de poliuretano realizada con módulos prefabricados para la construcción de Cámaras Especiales para expositores de productos venta al público.
- Luz de puerta (h) 1.850 x 850 mm.
- Para uso en gasolineras, hostelería, etc.
- Los modelos son ampliables y modulares.

• Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / cámaras modulares.

Colores y acabados

Carta estándar

Blanco Pirineo 1006 lacado	Silver Metallic 5023	Acero Inox AISI 304

Carta especial

PVC Ronda	Plastisol	Poliéster con fibra vidrio	Acero Inox AISI 316

• Posibilidad de otros colores y acabados. Consulte con el Departamento Comercial.

Puertas acristaladas

- Marcos fabricados en aluminio, con acabados anodizados. Aptos para temperatura positiva y negativa, con doble acristalamiento de cristal antivaho o cristal térmico.
- Marcos equipados con termorresistencia y equipo de iluminación acoplado al marco.
- Bisagras empotradas regulables en presión de retorno de puerta y mecanismos de máxima apertura.


Espacio de trabajo





Descripción y características

Opciones de aislamiento



- Cámara de paneles sándwich de poliuretano realizada con módulos prefabricados para la construcción de Cámaras Especiales para Panadería, Hostelería, Canal Horeca y todas las aplicaciones que requieran un Armario Refrigerado de calidad y duradero.
- Los modelos son ampliables y modulares.

• Ficha técnica en www.vizuite.com > productos / cámaras modulares.

Colores y acabados

Carta estándar

Blanco Pirineo 1006 lacado	Silver Metalic 5023	Acero Inox AISI 304

• Posibilidad de otros colores y acabados. Consulte con el Departamento Comercial.


Medidas y luces de ventanos y puertas

- Puerta 1.800 x 610 mm.
- Ventano 800 x 610 mm.

Cremalleras y bandejas

- Cremalleras y estructuras en acero inoxidable de diseño propio que permite colocar las bandejas en todas las posiciones deseadas. Son muy resistentes y tienen una gran capacidad de carga.
- Las bandejas se pueden fabricar en chapa de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, también bajo pedido y solicitando la viabilidad con el Departamento Comercial, se pueden fabricar en aluminio de diversos espesores.
- Las bandejas pueden ser ciegas o con el fondo punzonado.
- Para otro tipo de soportes como rejillas, consultar.










Espacio de trabajo



Bandeja rejilla 730 x 600 mm.
Código 99070



Cremallera inox.
Código 99071





Armario de cinco puertas con bandejas de rejilla, cremalleras y guías inoxidable. Cierre y bisagras estándar.

Espesor 80 mm. Altura 2.100 mm. Medidas exteriores. Temperatura positiva

Código	Frontal mm.	Fondo mm.	Frentes combinaciones	m³	Precio en €
AC011	890	890	1.P	1,66	1.794
AC012	890	890	2.V	1,66	1.976
AC013	1.640	890	2V + 1P	3,07	2.820
AC014	1.640	890	2V + 2V	3,07	3.002
AC015	1.640	890	1P + 1P	5,17	2.640
AC016	2.765	890	2V + 2V + 1P	5,17	3.925
AC017	2.765	890	1P + 1P + 2V	5,17	3.744
AC018	2.765	890	2V + 2V + 2V	5,17	4.107
AC019	2.765	890	1P + 1P + 1P	5,17	3.562
AC020	3.740	890	1P + 1P + 1P + 1P	6,99	4.481
AC021	3.740	890	1P + 1P + 2V + 2V	6,99	4.844
AC022	3.740	890	1P + 2V + 2V + 2V	6,99	5.025
AC023	3.740	890	2V + 2V + 2V + 2V	6,99	5.207

Espesor 100 mm. Altura 2.100 mm. Medidas exteriores. Temperatura negativa

Código	Frontal mm.	Fondo mm.	Frentes combinaciones	m³	Precio en €
AB021	930	930	1.P	1,82	1.909
AB022	930	930	2.V	1,82	2.057
AB023	1.680	930	2V + 1P	3,28	2.974
AB024	1.680	930	2V + 2V	3,28	3.151
AB025	1.680	930	1P + 1P	3,28	2.827
AB026	2.805	930	2V + 2V + 1P	5,48	4.128
AB027	2.805	930	1P + 1P + 2V	5,48	3.979
AB028	2.805	930	2V + 2V + 2V	5,48	4.275
AB029	2.805	930	1P + 1P + 1P	5,48	3.831
AB030	3.780	930	1P + 1P + 1P + 1P	7,38	4.828
AB031	3.780	930	1P + 1P + 2V + 2V	7,38	5.124
AB032	3.780	930	1P + 2V + 2V + 2V	7,38	5.273
AB033	3.780	930	2V + 2V + 2V + 2V	7,38	5.420

- 1 V = Corresponde a 1 ventanas de luz: (h) 800 x 610 mm.
- 1 P = Corresponde a 1 puerta de luz: (h) 1.800 x 610 mm.
- Los modelos son **ampliables y modulares**.
- Acabado = Interior: Lacado blanco. Exterior: Lacado blanco.
- Incluye: Suelo panel todos los armarios.

Accesorios

Código	Accesorio	Precio en €
99070	Bandeja rejilla 730 x 600 (por unidades)	26
99071	Cremallera inox 1 juego (las 4 patas necesarias)	135
99072	Guía inox 1 juego (las dos necesarias por bandeja)	28
99074	Kit compuesto por cremallera, guía y 3 uds. de bandeja rejilla.	297
99073	Bandeja plancha inox 730 x v.	50
81047	Cierre modelo 1825	148
81121	Bisagra modelo 1573	15



Bisagra código 81121



Cierre código 81047

Dimensiones de luz del ventano: (h) 800 x 610 mm.





Detalle de los raíles

Cámaras patológicas de cuerpos. Espesor 80 mm.

Altura mm.	Frontal mm.	Fondo mm.	Cuerpos nº	Código	AC-AC en €	Código	Lac-AC en €
1.770	900	2.500	2	CPA01	6.204	CPL01	5.264
1.770	1.840	2.500	4	CPA02	10.444	CPL02	9.049
1.770	2.760	2.500	6	CPA03	14.259	CPL03	12.419
1.770	3.680	2.500	8	CPA04	18.773	CPL04	16.485
1.770	4.600	2.500	10	CPA05	22.888	CPL05	20.154
1.770	5.520	2.500	12	CPA06	27.136	CPL06	23.956

Hueco luz de ventanos: (h) 550 x 700 mm. - Los precios incluyen estructuras y camillas.


Cámaras patológicas de ataúdes. Espesor 80 mm.

Altura mm.	Frontal mm.	Fondo mm.	Cuerpos nº	Código	AC-AC en €	Código	Lac-AC en €
2.270	1.000	2.500	2	CAA01	7.118	CAL01	5.931
2.270	2.040	2.500	4	CAA02	11.912	CAL02	10.162
2.270	3.060	2.500	6	CAA03	16.695	CAL03	14.393
2.270	4.080	2.500	8	CAA04	21.450	CAL04	18.594
2.270	5.100	2.500	10	CAA05	26.249	CAL05	22.842

Hueco luz de ventanos: (h) 800 x 800 mm. - Los precios incluyen estructuras y camillas.

Descripción y características

Opciones de aislamiento



- Cámara de paneles sándwich de poliuretano realizada con módulos prefabricados para la construcción de Cámaras Especiales para cuerpos y ataúdes.
- Dimensiones de luz del ventano: (h) 800 x 610 mm.
- Para uso en tanatorios y hospitales, etc.
- Los modelos son ampliables y modulares.

♦ Ficha técnica en www.vizuite.com > productos / cámaras modulares.

Colores y acabados

Carta estándar

Blanco Pirineo 1006 lacado	Silver Metallic 5023	Acero Inox AISI 304
-------------------------------	-------------------------	------------------------

Carta especial

PVC Ronda	Plastisol	Poliéster con fibra vidrio	Acero Inox AISI 316
-----------	-----------	-------------------------------	------------------------


♦ Posibilidad de otros colores y acabados. Consulte con el Departamento Comercial.

Estructuras y Camillas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, muy fuertes y resistentes, las estructuras son modulares. Cada estructura estándar es para dos camillas.
- Las guías de la estructura están diseñadas para permitir sacar las camillas de forma independiente. Para facilitar las operaciones de uso la camilla sale un 80% de su longitud total, de esta forma, casi toda la superficie de la camilla está libre.

Espacio de trabajo





Vizuite ofrece a sus clientes la mejor opción técnica en conservación y aislamiento. Nuestros recintos frigoríficos son modulares, con paneles verticales de una sola pieza en sus uniones entre esquinas, lo que reduce a la mitad la pérdida de frío.

Vizuite pone de manifiesto su apuesta por el ahorro energético, la alta prestación y el compromiso con el medio ambiente.



1

2

3

4

Suelos

Vizuite cuenta con una gran variedad de acabados antideslizantes que permiten adaptarse a cualquier tipo de uso y garantizan la vida del producto. De manera estándar Vizuite siempre colocará suelo de chapa con pintura de resina antideslizante.

- 1 Suelo de aluminio antideslizante de 2,5 mm.
- 2 Suelo de acero inoxidable 304 antideslizante de 2,8 mm.
- 3 Suelo reforzado marino fenólico.
- 4 Suelo antideslizante de pintura de resina.



1



2

Perfilería Sanitaria

Vizuite suministra de manera opcional, los remates sanitarios obligados en los recintos de temperatura positiva, para los verticales, suelos y techos.

- 1 Rinconera perfil Sanitario. Código 88340.
- 2 Perfil Sanitario. Código 88325.



1



2



3

Otros accesorios

- 1 Rampa de acceso de aluminio 2,5 mm.
- 2 Cortina de lamas. Código TL3.
- 3 Válvula de compensación de presiones. Código 73009.



Marco de aluminio



Detalle de paredes divisorias

Visores de aluminio R.P.T. sin cristal

Código	Alto x Ancho en mm.	Precio en €
VA1111010	1000 x 1000	291
VA1111012	1000 x 1200	303
VA1111015	1000 x 1500	320
VA1111020	1000 x 2000	349
VA1111212	1200 x 1200	314
VA1111215	1200 x 1500	332
VA1111220	1200 x 2000	361
VA1111515	1500 x 1500	349
VA1111520	1500 x 2000	379

Paredes divisorias. Espesor 80 mm.

Fondo en mm.	Código	2.100 mm (h) en €	Código	2.300 mm (h) en €	Código	2.500 mm (h) en €
890	CMS101	172	CMS111	177	CMS121	183
1.265	CMS102	197	CMS112	204	CMS122	213
1.640	CMS103	352	CMS113	363	CMS123	372
2.015	CMS104	368	CMS114	381	CMS124	395
2.390	CMS105	393	CMS115	407	CMS125	425
2.765	CMS106	548	CMS116	569	CMS126	586
3.140	CMS107	564	CMS117	583	CMS127	608
3.515	CMS108	590	CMS118	610	CMS128	639
3.890	CMS109	745	CMS119	770	CMS129	798

Paredes divisorias. Espesor 100 mm.

Fondo en mm.	Código	2.100 mm (h) en €	Código	2.300 mm (h) en €	Código	2.500 mm (h) en €
930	CMS201	177	CMS211	184	CMS221	190
1.305	CMS202	205	CMS212	213	CMS222	224
1.680	CMS203	363	CMS213	375	CMS223	386
2.055	CMS204	383	CMS214	397	CMS224	413
2.430	CMS205	411	CMS215	426	CMS225	446
2.805	CMS206	569	CMS216	589	CMS226	609
3.180	CMS207	588	CMS217	609	CMS227	636
3.555	CMS208	639	CMS218	640	CMS228	670
3.930	CMS209	774	CMS219	802	CMS229	832

Accesorios para Cámaras

Código	Accesorio	Precio en €
88325	Perfil sanitario de P.V.C. con ángulo de aluminio (tiras de 4 m.) Blanco.	6 €/m.
88317	Perfil sanitario de P.V.C. con ángulo de aluminio (tiras de 4 m.) Gris.	6 €/m.
PS4IIA0	Suelo de aluminio antideslizante 2,5 mm (superpuesto).	77 €/m ²
PS5IIB0	Suelo de aluminio antideslizante 3,8 mm (superpuesto).	103 €/m ²
PS5IIC0	Suelo de aluminio antideslizante 5/8 mm (superpuesto).	155 €/m ²
CMS003	Puerta pivotante adicional de esp: 80, luz: 1.850 x 850 mm. Lac-lac.	676 €/ud.
CMS004	Puerta pivotante adicional de esp: 100, luz: 1.850 x 850 mm. Lac-lac.	742 €/ud.
73009	Válvula de compensación de presiones.	44 €/ud.
73012	Alarma con foco y fuente de alimentación	259 €/ud.
OTPO3	Rampa de acceso luz: 850 mm. aluminio de 2,5 mm.	250 €/ud.
R020022	Cortar hueco de grupo.	81 €/ud.
CMS007	Cortar hueco de puerta con marco de aluminio.	219 €/ud.
CMS008	Cambio de medida de hueco luz de puerta.	115 €/ud.
CMS009	Cambio de modulación.	115 €/ud.
CMS010	Colocar resistencia a frente de espesor 80 mm.	67 €
TL34BB00H8A8	Cortina de lamas de 2 mm luz: 1.850 x 850 mm.	189 €
CMS012	Incremento por cambio a frente corredero (h 1.850 x 850 mm.)	381 €
99035	Hacha bombero	135 €/ud.
99036	Soporte hacha	18 €/ud.

Vizuite®

cámaras frigoríficas y refrigeradas

Vizuite ofrece a sus clientes la mejor opción técnica en conservación y aislamiento. Nuestros recintos frigoríficos son modulares, con paneles verticales de una sola pieza en sus uniones entre esquinas, lo que reduce a la mitad la pérdida de frío.

Vizuite pone de manifiesto su apuesta por el ahorro energético, la alta prestación y el compromiso con el medio ambiente.

- Cámaras Modulares Estándar
- Cámaras Expositoras
- Armarios Frigoríficos
- Cámaras Patológicas

Vizuite cuenta con una gran variedad de acabados antideslizantes que permiten adaptarse a cualquier tipo de uso y garantizan la vida del producto. De manera estándar Vizuite siempre colocará suelo de chapa con pintura de resina antideslizante.

www.vizuite.com



Vizuete®

puertas y paneles frigoríficos

Vizuete les ofrece la más amplia gama de productos del mercado, en fabricación de puertas frigoríficas y refrigeradas.

Una gama de productos de alta prestación con materiales de diseño exclusivos y ligeros, que facilitarán los tiempos de montaje y su mantenimiento.

Puertas Frigoríficas

Sistemas Pivotantes

- Puerta TP4 ventanos.
- Puerta TP6 modelo comercial.
- Puerta TP7 modelo industrial.

Sistema Correderas

- Puerta TC7 modelo comercial.
- Puerta TC8 modelo industrial.

Puertas Refrigeradas

- Puerta TB1 vaivén inyectada.
- Puerta TB2 caída Polietileno.
- Puerta TB3 vaivén P.V.C.
- Puerta TB5 pivotante inyectada.
- Puerta TL3 cortinas de lamas.

www.vizuite.com



Condiciones de venta

- 1º.- El pedido de nuestros clientes no representa compromiso alguno en tanto no lo acepte expresamente por escrito.
- 2º.- Todos los materiales se entienden situados sobre talleres VIZUETE, S.L. en Sevilla, sin embalajes, viajando por cuenta y riesgo del comprador, aún en el caso de que el envío se efectúe a portes pagados.
- 3º.- Nuestros productos quedan garantizados por el período de un año a partir de la fecha de entrega por defecto de fabricación o materiales, exceptuándose las averías producidas por mal trato o la impericia de quien use las instalaciones. No se incluyen los gastos de mano de obra y los desplazamientos, en caso de reparación debe realizarla el instalador. En ningún caso se considerará que la garantía da derecho a daños y perjuicios.
- 4º.- El pago se efectuará en la forma y plazos convenidos y siempre en el domicilio de VIZUETE, S.L., aunque éste acepte librar efecto a cargo del comprador para facilitarles el pago.
- 5º.- Todo primer pedido, cualquiera que fuese su cuantía, debe abonarse al contado, junto con una entrega del 30% a la aceptación del mismo.
- 6º.- La apertura del crédito deberá ser acompañada de referencias comerciales.
- 7º.- Los pedidos efectuados en medidas no estándar conllevarán la obligación de entregar a cuenta el 30% del importe + IVA.
- 8º.- Los materiales quedan en poder del comprador únicamente en calidad de depósito, ya que su dominio no le será transmitido totalmente hasta que no hay heco efectiva la totalidad del precio fijado.
- 9º.- En caso de no poder recepcionar un pedido terminado, éste se facturará con las condiciones de pago establecidas, y si transcurren más de 30 días desde su terminación, VIZUETE, S.L. podrá realizar un cargo del 1% mensual por gastos de almacenaje y depósito.
- 10º.- VIZUETE, S.L. se reserva el derecho de introducir, sin previo aviso, variaciones en la construcción de nuestros fabricados, siempre que a nuestro juicio tal cambio redunde en beneficio de los mismos.
- 11º.- VIZUETE, S.L. no se hará cargo de ninguna devolución de materiales por error en las medidas facilitadas u otras causas ajenas a nuestra empresa.
- 12º.- Todas las ventas se entienden hechas en Sevilla, y por tanto serán competentes los tribunales de Sevilla para cualquier cuestión o litigio.

Todos los precios incluidos en esta tarifa están en euros y no llevan incluido el IVA correspondiente.





Calidad de principio a fin

- **Catálogo**
Amplia gama de productos adaptados a diferentes aplicaciones e intensidades de uso.
- **Adaptabilidad**
Fabricación a medida de la mayoría de nuestros productos, con diversas posibilidades de personalización de los modelos estándar.
- **Servicio**
Asesoramiento especializado a cargo de profesionales con amplia experiencia en el sector.
- **Garantía**
Proceso de producción minuciosamente desarrollado y controlado por un sistema de calidad certificado.
- **Innovación**
Nuestro equipo de I+D+i está en permanente actividad para incorporar a nuestro catálogo nuevos modelos y funcionalidades.
- **Experiencia**
Los más de 75 años de historia son la base de nuestra calidad.

Avda. Dólmenes de Valencina, 6
41907 Valencina de la Concepción
Sevilla - España
T. 902 508 999 | F. 902 507 999

ventas@vizuite.com
www.vizuite.com



Este documento tiene carácter informativo.
Por eso, Vizuite se reserva el derecho
de modificar en sus productos las
especificaciones técnicas expuestas.